



## EN OPERATING YOUR IGO2 POC



### DANGER-NO SMOKING



Read the Important Safeguards and observe all Warnings and Cautions on the product and in the Instruction Guide. Follow all operating instructions. Refer to Operation section for more details.



### IMPORTANT

Before using the device on battery power for the first time, the battery needs to be fully charged. Refer to Initial Battery Charge for details.

1. Install battery. Attach concentrator to AC or DC power. Battery must be installed for device to operate.
2. Connect cannula tubing to oxygen outlet.
3. Press and hold Power button to turn on concentrator.
  - NOTE**– When the iGo2 is turned on, the audible alert activates and the display shows the hour meter for 3 seconds.
4. Use “+” or “-” buttons to set your prescription.
5. To use device in SmartDose<sup>®</sup> mode, press SmartDose <SD> button.
6. Attach standard nasal cannula to your nose and face. Breathe normally through the cannula.
7. When finished using the device, press and hold the Power button until the concentrator turns off.

## ES CÓMO HACER FUNCIONAR SU POC IGO2



### PELIGRO – NO FUMAR



Lea las Precauciones importantes y observe todas las Advertencias y Precauciones en el producto y en la Guía de instrucciones. Siga todas las Instrucciones de funcionamiento. Consulte la sección Funcionamiento para obtener más detalles.



### IMPORTANTE

Antes de utilizar el dispositivo con alimentación de batería por primera vez, la batería debe estar completamente cargada. Refiérase a Carga inicial de la batería para obtener más detalles.

1. Instalación de la batería. Conecte el concentrador a una fuente de energía de CA o CC. Se debe instalar una batería para que el dispositivo funcione.
2. Conecte el tubo de la cánula a la salida de oxígeno.
3. Mantenga presionado el botón de encendido para encender el concentrador.
  - NOTA**– Cuando el iGo2 está encendido, la alerta sonora se activa y la pantalla muestra el medidor de horas durante 3 segundos.
4. Use los botones “+” o “-” para establecer su prescripción.
5. Para usar el dispositivo en el modo SmartDose, presione el botón SmartDose <SD>.
6. Conecte la cánula nasal estándar a su nariz y cara. Respire normalmente a través de la cánula.
7. Cuando termine de usar el dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido hasta que el concentrador se apague.

## FR UTILISATION DE VOTRE POC IGO2



### DANGER - INTERDICTION DE FUMER



Lisez les consignes de sécurité importantes et respectez tous les avertissements et mises en garde figurant sur le produit et dans le guide d'instructions. Suivez toutes les instructions d'utilisation. Veuillez vous reporter au chapitre Utilisation pour plus de détails.



### IMPORTANT

Avant d'utiliser l'appareil sur l'alimentation de la batterie pour la première fois, celle-ci doit être complètement chargée. Veuillez vous reporter à la charge initiale de la batterie pour plus de détails.

1. Installez la batterie. Raccordez le concentrateur à une alimentation en courant alternatif ou continu. La batterie doit être installée afin que l'appareil puisse fonctionner.
2. Branchez le tube de la canule à la bouche de sortie d'oxygène.
3. Maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil.
  - REMARQUE**– Lorsque l'iGo2 est allumé, l'alerte sonore s'active et l'écran affiche le compteur horaire pendant 3 secondes.
4. Utilisez les boutons « + » ou « - » pour régler votre prescription.
5. Pour utiliser l'appareil en mode SmartDose, appuyez sur le bouton SmartDose <SD>.
6. Fixez la canule nasale standard à votre nez et votre visage. Respirez normalement dans la canule.
7. Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'appareil, maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que le concentrateur s'arrête.